Chirurgia (Bucur). 2013;108(6):774-779

Tratamentul miniinvaziv al litiazei colecisto-coledociene – tehnica "Rendez-vous"

B.A. Safta[1,2], M. Grigoriu[1,3], R. Palade[1,3], D. Ion[2,3], D.N. Păduraru[2,3], A. Bolocan[2,3]
[1]Ist Emergency General Surgery Clinic, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania
[2]IIIrd Emergency General Surgery Clinic, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania
[3]"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Studiul, ale cărui rezultate le prezentăm în această lucrare, încearcă să dea un răspuns nuanțat la întrebarea:"Care este tratamentul cel mai indicat, cel mai corect și având costul cel mai redus în litiaza mixtă colecisto-coledocienă (LMCC)?"

Material și metodă: Bazându-ne pe o experiență de cinci ani (2008-2012), evaluată retrospectiv, pe 143 de pacienți cu LMCC, încercăm să formulăm răspunsuri la câteva dintre întrebările pe care ni le-am pus încă de la începutul experienței noastre. Răspunsurile au fost ghidate de opțiunile terapeutice alternative, într-o patologie pentru care nu există un standard de aur, în ceea ce privește rezolvarea.

Rezultate: Având în vedere că alegerea perioadei de desfășurare a studiului a fost aleatorie și că introducerea pacienților a fost consecutivă, este asigurată reprezentativitatea rezultatelor pentru orice alt pacient diagnosticat cu această patologie, internat într-o clinică de aceeași specialitate, dimensiune și dotare cu cea prezentată.

Concluzii: Lucrarea analizează rezultatele într-o manieră comparativă cu alte studii, în ceea ce privește alte opțiuni terapeutice sau cu aceeași atitudine, desfășurate în alte centre de chirurgie minim-invazivă din lume, concluziile finale fiind încurajatoare pentru succesiunea terapeutică practicată de noi.

Cuvinte cheie: litiază mixtă colecisto-coledociană, ERCP, colangiografie intraoperatorie

Corespondență: D.N. Păduraru, MD
Surgical Department III, Emergency University Hospital, Bucharest, Romania
E-mail: dan.paduraru.nicolae@gmail.com