Chirurgia (Bucur). 2018;113(6):780-788
http://dx.doi.org/10.21614/chirurgia.113.6.780

Managementul tumorilor stromale gastrice - studiu observational multicentric

Mircea Florin Costache[1,2], Bogdan Filip[1,3], Dragoș Viorel Scripcariu[1,3], Nicolae Danilă[1,2], Viorel Scripcariu[1,3]
[1]Department of Surgery, University of Medicine and Pharmacy "Gr.T. Popa" Iasi, Romania
[2]1st Surgical Unit, "St. Spiridon" Hospital Iasi, Romania
[3]1st Surgical Unit, Regional Institute of Oncology Iasi, Romania

Rezumat

Introducere: Tumorile stromale gastrointestinale sunt unele din cele mai întalnite tumori mezenchimale ale tractului digestiv. Scopul studiului este de a evalua manifestările clinice şi tratamentul GIST-urilor gastrice.

Metodologie: Am realizat un studiu retrospectiv multicentric pe o perioadă de 5 ani condus pe o baza de date colectate prospectiv ce a inclus pacienţi cu GIST gastric ce au fost operaţi. Am selectat pacienţii cu GIST gastric şi am analizat manifestarile clinice, tratamentul primit şi factorii prognostici.

Rezultate: Au fost studiaţi 42 de pacienţi cu GIST dintre care localizare gastrică au fost 23 de cazuri (54.76%). Au fost efectuate 7 rezecţii pe cale laparoscopică şi 16 intervenţii chirurgicale pe cale clasică. Examenul anatomopatologic a arătat o pondere crescută a pacienţilor din grupele de risc 6a şi 6b (30.43%). CD 117 a fost pozitiv la 91.3% din cazuri. In ceea ce priveşte morbiditatea postoperatorie au existat 4 cazuri cu probleme pulmonare, 3 cazuri de infectie plaga postoperatorie şi un caz de hemoragie postoperatorie.

Concluzii: Din experienţa noastră, intervenţia chirurgiclă pentru GIST-urile gastrice trebuie să fie realizată de o echipă bine antrenată, intr-un centru specializat, soluţia pentru îmbunătăţirea ratei de supravieţuire fiind abordul multidisciplinar ce include un diagnostic cât mai corect, prognosticul de clasificare a riscului şi un tratament corect.

Cuvinte cheie: tumoră stromală, imunohistochimie, rezecţie laparoscopică